



ENFANCE LYME & CO

SOUTIEN AUX FAMILLES ATTEINTES DE MALADIES VECTORIELLES À TIQUES

ma famille

ma maman

mon papa

ma tique

ma sœur

moi




ENFANCE
LYME & CO

L'ASSOCIATION

Enfance Lyme & Co est formée de parents d'enfants atteints de la maladie de Lyme et/ou de co-infections ainsi que de jeunes adultes malades eux-mêmes depuis l'enfance. Nous avons pour but de faire de la prévention et de l'information sur ces maladies.

Avant toute chose, **nous souhaitons venir en aide aux parents** qui sont souvent désemparés face aux maux de leurs petits bouts en les écoutant et en essayant de les orienter vers les spécialistes les plus à même de prendre leurs enfants en charge correctement.

Enfance Lyme & Co agit en France et à l'étranger.



La maladie de Lyme est une maladie infectieuse complexe due à une bactérie, la Borrélia. Cette bactérie est essentiellement transmise par la tique dont la morsure peut passer inaperçue.

L'ÉVITER

C'est pourquoi il est important lors d'une promenade en forêt de porter des vêtements couvrants et de s'inspecter l'ensemble du corps dès votre retour. Ne pas oublier le cuir chevelu chez les enfants ainsi que l'arrière des oreilles.

LA TIQUE aime les plis, aine, aisselles, nombril, arrière des oreilles et aussi le cuir chevelu...

SI VOUS ÊTES MORDU

En cas de morsure, enlever la tique, au plus tôt, avec une pince spéciale (tire-tique) vendue en pharmacie. **Enfance Lyme & co** conseille aux parents de noter toutes morsures de tique dans le carnet de santé. De prendre des photographies dans les jours qui suivent.

ATTENTION!


Pas d'éther!
N'utilisez aucun produit pour faciliter l'extraction, cela risquerait de faire régurgiter la tique, ce qui augmenterait le risque d'infection.
Ne pas comprimer son abdomen.

Si dans les 2 à 30 jours après une morsure apparaît un érythème migrant, (plaque rouge qui s'étend à partir de la pique et disparaît au bout de quelques semaines) ou des symptômes grippeux, la prise d'antibiotiques est nécessaire. C'est le 1er stade de la maladie.

Malheureusement, l'absence de manifestations ne veut pas dire que la tique n'était pas infectée.

Le stade 2 de la maladie peut apparaître plusieurs mois après la morsure, les symptômes nombreux et variés peuvent retarder le diagnostic. Sans aucun traitement, les agents infectieux se disséminent dans le corps et au stade 3 la maladie devient chronique et invalidante.

LA GRANDE IMITATRICE




La maladie de Lyme peut évoquer de nombreuses maladies, c'est pour cette raison qu'elle est appelée « la grande imitatrice ».

Elle est souvent accompagnée de co-infections pathogènes (bactéries, parasites, levures, protozoaires...) aggravant et multipliant les symptômes. Dans sa forme chronique et par un affaiblissement du système immunitaire, elle est également à l'origine de nombreuses maladies auto-immunes.

Il y a une forte suspicion de transmissibilité de la mère à l'enfant in utero, via le placenta. C'est pourquoi **Enfance Lyme & co** s'engage auprès des familles dont parfois plusieurs membres sont atteints.

DES SYMPTÔMES





« Lyme, tu es nul! »
Charles, 11 ans.

« Je vis entre des murs blancs avec des bips dans la tête et des tubes dans les veines. »
Eyma, 16 ans.

« Maman, pourquoi je me suis fait tiquer ? » Raphaël, 9 ans.

PAROLES D'ENFANTS

« Les diagnostics, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. » Eddy, 20 ans.

« Lyme. Des douleurs, des pleurs, des cris, une adolescence meurtrie. » Emma.

« Je voudrais bien aller en classe, mais j'peux pas, croyez-moi ! » Gabriel, 14 ans.

« Ce n'est pas la maladie qui commande, c'est ma tête. »
Albane, 14 ans



ENFANCE
LYME & CO

enfancelymeandco.org
siege@enfancelymeandco.org
4, impasse des Crossettes 10320 Bouilly